la casa moderna

mysofa

mysofa

Premium

COLLECTION

la casa moderna

design

bali 2 6
barbados 12
eureka 18
gavi 30
symi 36

comfort

amantea 46
cayo 52
pebble 56

poltrone

bigga 66
lib 70
nagy 74
quadra 80

complementi

cupcake 86
goose 90
symi tavolini 94

6

7

bali 2 ® MODELLO REGISTRATO

2 MOT. VERSIONE ELETTRICA

(COD. 1389 - 0602 - 0737) 3 posti lat. grande con relax elettrico, angolo, poltrona grande penisola - cm 348x282
Rivestimento in pelle Nevada 9526

la casa moderna

sedute e schienali motorizzati

Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di doppio meccanismo elettrico con comandi touch sensor posizionati nello spazio interno tra seduta e fianco laterale. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

bali 2

® MODELLO REGISTRATO

La struttura è realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
I cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da un materassino realizzato in piuma d'oca. Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Poggiatesta e poggiareni: densità 23 kg/mc. Braccioli: densità 30 kg/mc. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
Il rivestimento si può avere in pelle, tessuto o microfibra. In tessuto, su richiesta, il modello è disponibile anche in versione sfoderabile.
Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
Piedi in ABS da cm 3

Bali 2

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc.Poggiatesta e poggiareni: densità 23 kg/mc. Braccioli: densità 30 kg/mc. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra. In tessuto, su richiesta, il modello è disponibile anche in versione sfoderabile. Si prega di fare riferimento al listino prezzi appropriato. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In ABS da cm 3
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di doppio meccanismo elettrico con comandi touch sensor posizionati nello spazio interno tra seduta e fianco laterale. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and inclining headrest in double density polyurethane foam covered with a layer of goose feathers.
Seat cushion: Polyurethane foam 30kg/m3.
Headrest and Kidney rests : Polyurethane foam 23kg/m3.
Armrests : Polyurethane foam 30kg/m3.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather, fabric or Microfiber. In fabric, upon request, the model is also available with fully removable covers. Please refer to the appropriate price list. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET In ABS H 3cm.
NOTE In the relax version the model is equipped exclusively with double electrical mechanism with touch button controls positioned on the seats sides. The controls can act independently of each other by varying only the tilt of the headrests or allowing to stretch only the footrests thus allowing many different comfort positions. The relax elements are always separated from the fixed ones and are hooked together with an appropriate bayonet system. Fixed versions without relax mechanism are always equipped with adjustable manual headrests.

STRUCTURE En bois combiné avec du bois non traité et biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs, cale-reins et dossiers appuie- tête inclinables réalisés en polyuréthane expansé à densité différenciée recouvert d'une couche de plumes d'oie.
Coussins d'assise: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 30 Kg/m3.
Appuie-tête et Cale-reins: Polyuréthane expansé 23 Kg/m3
Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3
REVETEMENT Cuir, tissu ou microfibre. En tissu, sur demande, le modèle est aussi disponible avec revêtement totalement déhoussable. Merci de vous référer au tarif correspondant. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées.
PIEDS En ABS h 3 cm
NOTE Dans les versions avec relax le modèle est équipé exclusivement d'un mécanique électrique double moteur ayant son clavier touch sensor (touche tactile) insérés sur le côté desassises.





barbados ® MODELLO REGISTRATO

TESSUTO SFODERABILE

1 MOT. VERSIONE ELETTRICA

(COD. 0512-0521-0501-0602-0821-0501-0821-0517-0801) pol. (M) lat sx. bassa con mecc, mezzo pouf, pol. (M) centr. alta, angolo aperto, mezzo pouf, pol. (M) centr. alta, mezzo pouf, dorm (M) lat. dx bassa, pouf quadrato (composizone)
cm 359x411 (pouf) cm 97x97
Rivestimento e bordino in pelle Silk 6529, toppe lat e posteriori in pelle Nevada 9560, mezzo pouf in tessuto Rubens 06.
Poltrona centrale in tessuto Basquiat 14 con bordino in pelle Silk 6529. Angolo in tessuto Lucrezia 24 e bordino in Silk 6529,
Mezzo pouf in pelle Silk 6520 e bordino in Silk 6529 pol. centr. in tessuto Mirò 09 bordino in pelle Silk 6529.
Mezzo pouf in tessuto Basquiat 14 bordino in pelle Silk 6529. Dormosa in pelle Silk 6523.
Pouf in tessuto Galassia 231

VERSIONE CON RELAX ELETTRICO

seduta motorizzata

E'possibile richiedere, solo sulle poltrone laterali, degli speciali meccanismi scorrevoli dotati di motore elettrico, applicati alle sedute, i quali aumentano la profondità di seduta di 25 centimetri e la adattano a diverse esigenze di comfort. Tali meccanismi vengono azionati tramite un pratico telecomando o applicazione smartphone.

barbados

® MODELLO REGISTRATO

La struttura è realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc. Falda di dacron resinato da 200 gr/mq.Braccioli: densità 35 kg/mc. Falda di dacron resinato da 200 gr/mq.Schienali: densità 25 kg/mc. Zona poggiareni: densità 30 kg/mc. Falda di dacron resinato da 200 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc. Falda di dacron resinato da 200 gr/mq.

Barbados

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una falda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 35 kg/mc.
Falda di dacron resinato da 200 gr/mq.
Braccioli: densità 35 kg/mc.
Falda di dacron resinato da 200 gr/mq.
Schienali: densità 25 kg/mc.
Zona poggiareni: densità 30 kg/mc.
Falda di dacron resinato da 200 gr/mq.
Imbottiture di completamento:
densità 21 kg/mc.
Falda di dacron resinato da 200 gr/mq.
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra. In tessuto o microfibra, su richiesta, il modello è disponibile anche in versione sfoderabile. Si prega di fare riferimento al listino prezzi appropriato . Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In ABS da cm 4
NOTE E'possibile richiedere, solo sulle poltrone laterali, degli speciali meccanismi scorrevoli dotati di motore elettrico, applicati alle sedute, i quali aumentano la profondità di seduta di 25 centimetri e la adattano a diverse esigenze di comfort. Tali meccanismi vengono azionati tramite un pratico telecomando.

COVERING Leather, fabric or Microfiber. In fabric or microfiber, upon request, the model is also available with fully removable covers. Please refer to the appropriate price list. Not removable. Please check covering details for care instructions.
PADDING Seat cushion, armrests and backrests are made in polyurethane foam with varying density. Every part mentioned above is covered by a Dacron layer.
Seat cushions: Polyurethane foam 35 kg/mc. Covered by a dacron layer 200 gr/m2.
Armrests: Polyurethane foam 35 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Backrests: Polyurethane foam 25 kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2.
Frame padding: Polyurethane foam 21 kg/m3.
FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
FEET ABS feet: cm 4.
NOTE On one arm chairs only, it's possible to request a sliding mechanisms with electric motor, applied to the seats, which increase the seat depth of 25 cm and meets different needs in comfort. These mechanisms are operated via remote control.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, accoudoirs et dossiers en polyuréthane expansé à densité différenciée. Toutes les partie indiquées sont couverte par une couche de dacron.
Coussins d'assise: en polyuréthane expansé 35 kg/m3. Couche en dacron 200 gr/m2.
Accoudoirs: Polyuréthane expansé 35 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 200 gr/m2.
Dossiers: Polyuréthane expansé 25 kg/m3 recouvert avec une couche de dacron 200 gr/m2.
Rembourrage de complément : densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir, tissu ou microfibre. En tissu ou microfibre, sur demande, le modèle est aussi disponible avec revêtement totalement déhoussable. Merci de vous référer au tarif correspondant. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriées
PIEDS ABS: cm 4
NOTE Vous pouvez demander à fauteuils côté spécial, glissant seulement des mécanismes avec moteur électrique, appliquée aux sièges, qui augmentent la profondeur d'assise de 25 cm et s'adapter aux différents besoins de confort. Ces mécanismes sont gérés via une télécommande pratique.









eureka ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0580 - 0576 - 0583 - 9991 - 0582 - 9991) Modulo 8x4 (cm 240x120) + Schienali L + Cuscini con rullo ;
Modulo 4x4 (cm 120x120) + Schienale M + Cuscino con rullo
In pelle Silk 6535 piedi a sfera in metallo e legno laccato ral 3005/7022
Cuscini in tessuto Dubai 3936; Mirò 05 e pelle Silk 6535

eureka ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0580 - 0583 - 9991) Modulo 8x4 (cm 240x120) ; Schienali L + Cuscini con rullo
Rivestimento in pelle Bacio 3515, Cuscini in tessuto Dubai 3940 e Mirò 04
Piedi a sfera in metallo e legno laccato nero opaco.

eureka ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0580 - 0577 - 0576 - 0571 - 0583 - 0582 - 9991)
Modulo 8x4 (cm 240x120) in tessuto Galassia 223 piedi a sfera in metallo e legno laccato ral 5020/1005
Modulo 5x4 (cm 150x120) in pelle e tessuto PATCHWORK piedi a sfera in metallo e legno laccato ral 1005/7022
Modulo 4x4 (cm 120x120) in tessuto Dubai 3930 piedi a sfera in metallo e legno laccato ral 5020/1005
Modulo 3x4 (cm 90x120) in tessuto pelle Nevada 9551 piedi a sfera in metallo e legno laccato ral 5020/3005
Schienali L in pelle Nevada 9526
Schienale M in tessuto Dubai 3930
Cuscini con rullo in tessuto Galassia 223; Mirò 10 e pelle Nevada 9526



La struttura è realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
Il divano è caratterizzato da spalliere mobili che possono essere posizionate in maniera diversa secondo le configurazioni desiderate.

eureka

® MODELLO REGISTRATO

Dal design moderno, funzionale e versatile, Eureka può essere utilizzato anche come comodo letto occasionale.
Il divano è disponibile in diverse configurazioni: dalla 3x3 alla 3x8, dalla 4x4 alla 4x8 per adattarsi a ogni esigenza di spazio.

eureka 2 ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0579 - 0583 - 9991) Modulo 7x4 (cm 210x120) in tessuto Blush 531
Piedi a slitta metallica colore nero opaco
Schienali L in pelle 9551 + Cuscini con rullo in tessuto Le Fate 07

Eureka 1-2

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Sedute, elementi di sostegno movibili e cuscini con rullo sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Sedute: densità 35 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mc. Elementi di sostegno movibili: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq. Cuscini con rullo: densità 23 kg/mc. Termofalda da 450 gr/mq. Rullo: densità 40 kg/ mc. ricoperto da una termofalda di dacron da 100 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Eureka: Sferici in legno massello con inserto in metallo, nelle finiture in legno e nei colori RAL previsti sulle palette disponibili. H alla base del divano: cm 12,5
Eureka 2: slitta in metallo, realizzabile nei colori RAL previsti sulle palette disponibili. H alla base del divano: cm 12,5
NOTE Il divano è caratterizzato da spalliere mobili che possono essere posizionate in maniera diversa secondo le configurazioni desiderate. Dal design moderno, funzionale e versatile, Eureka può essere utilizzato anche come comodo letto occasionale.
Il divano è disponibile in diverse configurazioni: dalla 3x3 alla 3x8, dalla 4x4 alla 4x8 per adattarsi a ogni esigenza di spazio.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
PADDING Seat cushion, movable backrests, and cushions with rolls in double density polyurethane foam covered with a Dacron layer. Seat cushion: polyurethane foam 35kg/m3. Dacron layer: 200gr/m2 Movable Backrests: polyurethane foam 30kg/m3. Dacron layer 200 gr/m2 Cushions with rolls: polyurethane foam 23kg/m3. Dacron layer 450 gr/m2. Rolls: polyurethane foam 40kg/m3. Dacron layer 100 gr/m2 Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET Eureka: Spherical solid wood with metal insert. Available in the wood finishes and in the RAL colors provided on the palettes available. H at the base of the sofa: 12.5 cm
Eureka 2: metal sled, available in the RAL colors provided on the palettes available. H at the base of the sofa: 12.5 cm
NOTE The sofa is characterized by movable backs that can be positioned according to the desired configurations. With a modern, functional and versatile design, Eureka can also be used as a comfortable occasional bed. The sofa is available in different configurations: from 3x3 to 3x8, from 4x4 to 4x8 to adapt to any space requirement.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, soutiens de dossier et coussins avec réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron. Coussins d'assise: Polyuréthane densité 35 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 200 gr/m2 Soutiens amovibles Dossiers : Polyuréthane densité 30 Kg/m3. Dacron 200 gr/m2. Coussins avec rouleau: Polyuréthane densité 23 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 450 gr/m2. Rouleau : Polyuréthane densité 40 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 100 gr/m2. Rembourrage de complément: densité 21 Kg/m3
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS Eureka: Bois massif sphérique avec insert en métal, dans les finitions en bois et dans les couleurs RAL indiquées sur les palettes disponibles. H à la base du canapé: 12,5 cm Eureka 2: en métal, disponible dans les couleurs RAL fournies sur les palettes disponibles. H à la base du canapé: 12,5 cm
NOTES Le canapé est caractérisé par des soutiens dossiers mobiles qui peuvent être positionnés selon les configurations souhaitées. Avec un design moderne, fonctionnel et polyvalent, Eureka peut également être utilisé comme lit occasionnel confortable. Le canapé est disponible dans différentes configurations: du 3x3 au 3x8, du 4x4 au 4x8 pour s'adapter à tous les besoins d'espace.









gavi

® MODELLO REGISTRATO

TESSUTO SFODERABILE

(COD. 0345 - 0762) 3 posti 2 C laterale dx, Angolo Poltrona Penisola sx - cm 285x224
Rivestimento in tessuto Lucrezia 13, base in pelle Carezza 211
Piedi in metallo finitura Grigio Ombra ral 7022.

la casa moderna

gavi ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0305 - 0200) 3 Posti 2 Cuscini . Divano 2 Posti . cm 226 - cm 194
Rivestimento in pelle Carezza 336 , base in pelle Carezza 329
Piedi in metallo finitura bordo ral 3005

la casa moderna

Gavi

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta in poliuretano espanso a densità differenziata ricoperti da un materassino realizzato in piuma d'oca. Guanciali braccioli e cuscini schienali sono realizzati in piuma d'oca con inserto interno in poliuretano espanso. Scocca esterna in poliuretano espanso ricoperto da una falda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Parte anteriore: densità 35 kg/mc. Materassino esterno in piuma d'oca.
Guanciali braccioli: piuma d'oca con inserto in poliuretano espanso densità 35 kg/mc.
Cuscini schienali: piuma d'oca con inserto in poliuretano espanso densità 23 kg/mc.
Scocca esterna: tampone superiore bracciolo e spalliera in poliuretano espanso densità 30 kg/mc. con completamenti in poliuretano espanso densità 21 kg/mc, ricoperta con termofalda di dacron da 200 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra. Sono sfoderabili solo i cuscini di seduta, schienali e guanciali braccioli. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Struttura in metallo verniciato con colori a base di polveri epossidiche nelle tinte previste sulle palette disponibili.
H alla base del divano: cm 16

FRAME Made of wood combined with biodegradable raw wood particles and hardwood fiber panels.
PADDING Seat cushions in differentiated-density polyurethane foam covered with a layer of goose down. Cushions and back cushions are made of goose down with internal insert in polyurethane foam. External polyurethane foam body covered with a self-extinguishing dacron layer.
Seat cushions: density 30 kg / mc. Front: density 35 kg / mc. External goose down layer.
Armrest cushions: In goose down with insert in polyurethane foam density 35 kg / mc.
Back cushions: In ggoose down with insert in polyurethane foam density 23 kg / mc.
External body: upper armrest and backrest in polyurethane foam density 30 kg / mc. with frame padding in polyurethane foam density 21 kg / mc, covered with 200 g / m2 dacron layer.
Frame padding: density 21 kg / mc.
COVERING Leather, fabric or microfiber. Only seat cushions, backrests and armrests are removable. Please check cover details for care and maintenance instructions.
FEET Metal structure painted with epoxy powders varnishes in the colors provided on the available samples.
Hatthebaseofthesofa:16cm

STRUCTURE En bois combiné avec des particules de bois bruts biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE Coussins d'assise en mousse de polyuréthane à densité différenciée recouverts d'un matelas en duvet d'oie. Les accoudoirs et les coussins de dossier sont en duvet d'oie avec insert interne en mousse de polyuréthane. Corps externe en mousse de polyuréthane recouvert d'une couche de dacron auto-extinguible.
Coussins d'assise: densité 30 kg / mc. Devant: densité 35 kg / mc. Matelas en duvet d'oie exterieur. Coussins d'accoudoir: duvet d'oie avec insert en mousse de polyuréthane d'une densité de 35 kg / mc.
Coussins de dosssier: duvet d'oie avec insert en mousse de polyuréthane densité 23 kg / mc. Corps externe: accoudoir supérieur et dossier en mousse de polyuréthane densité 30 kg / mc. avec finitions en polyuréthane expansé de densité 21 kg / mc, recouvert de 200 g / m2 de dacron résistant à la chaleur.
Rembourrage de finition: densité 21 kg / mc.
COUVERTURE Cuir, tissu ou microfibre. Seuls les coussins d'assise, les dossiers et les accoudoirs sont amovibles. Pour les caractéristiques du revêtement et pour son entretien, voir les fiches techniques correspondantes.
PIEDS Structure en métal peint avec des couleurs à base de poudres époxy dans les couleurs fournies sur les liasses disponibles. H à la base du canapé: 16 cm



symi ® MODELLO REGISTRATO 2 MOT VERSIONE ELETTRICA

(COD. 0591 - 0598 - 0599) Dormosa XL (cm 127x165) Rivestimento in tessuto Rubens 15, Fianchetti in pelle Silk 6550
(COD. 0595 - 0596 - 0597) Poltrona XL (cm 127x107) Rivestimento in tessuto Rubens 15, Fianchetti in tessuto Dubai 3936
(COD. 0057) TAVOLO TRAPEZIO GRANDE - cm 95x35 - RAL 7022
(COD. 0055) SERVETTO ALTO - cm 65 h - ral 7022
(COD. 0054) SERVETTO BASSO - cm 52 h - ral 7022

VERSIONE CON RELAX ELETTRICO

seduta e schienale motorizzati

La struttura è realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

symi ® MODELLO REGISTRATO

Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di doppio meccanismo elettrico con comandi touch sensor posizionati nello spazio interno tra seduta e fianco laterale. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort.

symi ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0590 - 0596 - 0597) Dormosa L (cm 107x165) Rivestimento in tessuto Lucrezia 37, Fianchetti in tessuto Galassia Multicolor 258
(COD. 0594 - 0596 - 0597) Poltrona L rlx 2 motori (cm 107x107) Rivestimento in tessuto Galassia Multicolor 210, Fianchetti in tessuto Lucrezia 23
(COD. 0801) Pouf (cm 107x107) Rivestimento in tessuto Le Fate 07
(COD. 0587 - 0596 - 0597) Poltrona L (cm 107x107) Rivestimento in pelle Bacio 3524, Fianchetti in pelle Bacio 3524
(COD. 0594 - 0596 - 0597) Poltrona L rlx 2 motori (cm 107x107) Rivestimento in pelle Silk 6520, Fianchetti in tessuto Dubai 3936
(COD. 0056) TAVOLO RETTANGOLARE - cm 95x55 - ral 3005

la casa moderna

Symi

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, poggiareni, spalliere poggiatesta reclinabili e fianchi laterali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate e sono ricoperti da una doppia termofalda di dacron.
Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Doppia termofalda di dacron, da 200 gr/ mq e 350 gr/mq. Poggiatesta e poggiareni : densità 23 kg/mc. Termofalda di dacron da 350 gr/mq. Fianchi laterali: densità 21kg/mc. Doppia termofalda di dacron da 200 gr/mq. Imbottiture di completamento:
densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI InABSdacm3
NOTE Nella versione relax il modello è dotato esclusivamente di doppio meccanismo elettrico con comandi touch sensor posizionati nello spazio interno tra seduta e fianco laterale. I comandi possono agire indipendentemente tra di loro variando solo l'inclinazione della testiera oppure permettendo di distendere solo le gambe offrendo infinite possibilità di comfort. Nelle versioni fisse senza meccanismo relax in ogni caso è presente il cricchetto manuale nelle testiere.

FRAME Hard wood combined with plywood and particle board covered with a Dacron layer.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer.
Seat cushion: polyurethane foam 30kg/ m3. Dacron layer: 200 gr/m2 and 350 gr/m2 Backrests and Kidney rests: polyurethane foam 23kg/m3. Dacron layer 350 gr/m2 Finishing sides: polyurethane foam 21kg/m3 Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable. Please check coverings details for care instructions.
FEET In ABS 4 cm
NOTE In the relax version the model is equipped exclusively with double electrical mechanism with touch button controls positioned on the seats sides. The controls can act independently of each other by varying only the tilt of the headrests or allowing to stretch only the footrests thus allowing many different comfort positions. The relax elements are always separated from the fixed ones and are hooked together with an appropriate bayonet system. Fixed versions without relax mechanism are always equipped with adjustable manual headrests.

STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussins d'assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.
Coussins d'assise: Polyuréthane densité 30 Kg/m3. Recouvert d'une couche de Dacron 200 gr/m2 et 350 gr/m2
Dossiers et Cale-reins : Polyuréthane densité 23 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2 Cotés: densité 21 Kg/m3. Dacron 200 gr/m2
Rembourrage de complément:
densité 21 Kg/m3
REVETEMENT Cuir, tissue ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter les fiches techniques appropriés.
PIEDS En ABS cm 3
NOTE Dans les versions avec relax le modèle est équipé exclusivement d'un mécanique électrique double moteur ayant son clavier touch sensor (touche tactile) insérés sur le côté des assises. Les commandes peuvent agir indépendamment les uns des autres en faisant varier seulement l'inclinaison de la têtière ou des repose pieds, permettant de nombreuses positions de confort. Les éléments avec relax sont toujours séparés de ceux fixes et sont accrochés avec le système à baïonnette appropriée. Dans la version fixe sans mécanisme de relaxation les têtières sont en tout cas équipées avec mécanique manuelle.

























COMFORT
linee semplici
funzionalità moderne

amantea ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0212 - 0704) 2 Posti Maxi lat. sx, Dormosa Maxi dx - 250x151 cm
Rivestimento in cashmere MUD 08
Piedi in metallo finitura acciaio

amantea ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0310) Divano 3 Posti Maxi - 220 cm
Rivestimento in pelle Carezza 277
Piedi in metallo, finitura titanio

Amantea 1-2

RIVESTIMENTO Pelle o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
IMBOTTITURA Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc (soffice). Strato inferiore: densità 30 kg/mc (portante). Termofalda da 350 gr/mq. Braccioli: tampone superiore doppia densità 40 e 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Schienali realizzati in poliuretano espanso di densità 18 kg/mc, ricoperti da una falda di dacron da 350 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
PIEDI In acciaio inox lucidato, H alla base del divano: cm 14,5
STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

COVERING Leather, microfiber or fabric. Not removable.
PADDING Seat cushion, armrest, kidney rest and adjustable headrest: double density polyurethane foam covered with a Dacron layer. Seat cushion: upper part: 30kg/m3 “soft comfort”. Bottom part: 30 kg/m3 “hard comfort”. Dacron layer: 350 gr/m2. backrest cushion 18 kg/m3 covered with a Dacron layer.
FEET Polished stainless steel. Height 14,5 cm
FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.

REVÊTEMENT Cuir, microfibre ou tissu non déhoussable.
REMBOURRAGE Coussins d’assise, cale-reins, accoudoirs et appuie-tête réclinables réalisés en polyuréthane écologique à double densité recouvert avec une couche de dacron.
Assise: Partie inferieure: 30 Kg/m3 (rigide). Partie superieure 30 Kg/m3 (souple). Couche de dacron 350 gr/m2. Accoudoirs: partie superieure double densité 40 et 30 Kg/m3. Dacron 350 gr/m2. Dossier en polyuréthane écologique densité 18 kg/ mc habillé d’un couche de dacron. Rembourrage de complement: 21 Kg/m3
PIEDS Base en acier inox brillant, hauteur 14,5 cm
STRUCTURE En bois massif, multiplis et particules habillés d’une couche de dacron.

















































cayo

® MODELLO REGISTRATO

1 MOT. VERSIONE ELETTRICA

(COD. 1342) 3 Posti 2 Cuscini 2 Relax da cm 212
Rivestimento in Pelle Nuvole 5095

la casa moderna

Cayo

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono completate da una termofalda di dacron autoestinguente e rivestite con un materassino realizzato in piuma d'oca. Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Materassino in piuma d'oca. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq. Materassino in piuma d'oca. Poggiareni: densità 30 kg/mc. Materassino in piuma d'oca. Schienali: densità 23 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq. Materassino in piuma d'oca. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI in ABS da cm 3
NOTE Nella versione relax il modello presenta un meccanismo a doppia funzione che permette di aumentare la profondità di seduta del divano di 10 centimetri e successivamente di aprire il poggiapiedi. Disponibile esclusivamente nella versione elettrica con comando touch sensor posizionato tra il bracciolo e la seduta. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

STRUCTURE Made of wood combined with biodegradable raw wood particles and hardwood fiber panels.
PADDING Seat cushions, armrests, backrests and lumbers are made of differentiated density polyurethane foam. All the parts listed above are covered with a self-extinguishing dacron layer and subsequently covered by a feather filled topper.
Seat cushions: upper layer density 30 kg / mc. Dacron layer 350 gr / mq. Feather Topper.
Armrests: density 30 kg / mc. Dacron layer 200 gr / mq. Feather Topper.
Lumbar supports: density 30 kg / mc. Feather Topper.
Backrests: density 23 kg / mc. Dacron layer 200 gr / mq. Feather Topper.
Frame padding: density 21 kg / mc.
COVER Non-removable leather, fabric or microfiber. Please check covering details for care instructions.
FEET in ABS of 3 cm
NOTE In the relax version, the model has a dual-function mechanism that allows you to increase the seat depth of the sofa by 10 centimeters and then open the footrest. Available exclusively in the electric version with touch sensor control positioned between the armrest and the seat. The element with recliner mechanism is always detached from the fixed element and is hooked up with a special bayonet system.

STRUCTURE En bois combiné avec des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE Les assises, les accoudoirs, les dossiers et les cales reins sont fabriqués en mousse de polyuréthane à densité différenciée. Toutes les pièces énumérées ci-dessus sont recouvertes d'une couche en dacron auto-extinguible et d'une couche en plumes.
Coussins d'assise: couche supérieure: densité 30 kg / mc. Couche de dacron de 350 gr / mq. Couette en plumes.
Accoudoirs: densité 30 kg / mc. Couche de dacron de 200 gr / mq. Couette en plumes.
Cales reins: densité 30 kg / mc. Couette en plumes.
Dossiers: densité 23 kg / mc. Couche de dacron de 200 gr / mq. Couette en plumes.
Rembourrage de complément: densité 21 kg / mc.
REVETEMENT Cuir, tissu ou microfibre non amovible. Pour les caractéristiques du revêtement et de son entretien, voir les fiches techniques correspondantes.
PIEDS en ABS de 3 cm
NOTES Dans la version relax, le modèle dispose d'un mécanisme à double fonction qui vous permet d'augmenter la profondeur d'assise du canapé de 10 centimètres, puis d'ouvrir le repose-pieds. Disponible exclusivement dans la version électrique avec commande par capteur tactile positionnée entre l'accoudoir et le siège. L'élément avec relax est toujours détaché de l'élément fixe et est relié avec un système spécial à baïonnette.







pebble ® MODELLO REGISTRATO

1 MOT. VERSIONE ELETTRICA

(COD. 1440 - 0699) 3 posti Grande, 2 relax ; Divano Dormosa - cm 224 - cm 179
Rivestimento in tessuto Lucrezoa 08, Scocca in Blush 10, bordino in pelle Nuvole 5095

la casa moderna

PEBBLE

® MODELLO REGISTRATO

Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate.
Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc.
Termofalda da 350 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Schienali e poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.

VERSIONE CON RELAX ELETTRICO

seduta motorizzata

Nella versione relax il modello presenta un meccanismo a doppia funzione che permette di aumentare la profondità di seduta del divano di 10 centimetri e successivamente di aprire il poggiapiedi. Disponibile esclusivamente nella versione elettrica con comando touch sensor posizionato tra il bracciolo e la seduta. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

pebble ® MODELLO REGISTRATO

1 MOT. VERSIONE ELETTRICA

(COD. 1232-0762) 2 posti maxi lat. con 1 relax elettrico, angolo poltrona penisola - cm 271x205
Rivestimento in pelle carezza 286
Piedi in ABS.

Pebble

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiareni e schienali sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente. Cuscini di seduta: strato superiore: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq. Schienali e poggiareni: densità 25 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq. Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI in ABS da cm 3
NOTE Nella versione relax il modello presenta un meccanismo a doppia funzione che permette di aumentare la profondità di seduta del divano di 10 centimetri e successivamente di aprire il poggiapiedi. Disponibile esclusivamente nella versione elettrica con comando touch sensor posizionato tra il bracciolo e la seduta. L'elemento relax è sempre staccato da quello fisso e viene agganciato con apposito sistema a baionetta.

STRUCTURE Made of wood combined with biodegradable raw wood particles and hardwood fiber panels.
PADDING Seat cushions, armrests, backrests and lumbers are made of differentiated density polyurethane foam. All the parts listed above are covered with a self-extinguishing dacron layer.
Seat cushions: upper layer density 30 kg / mc. Dacron layer 350 gr / mq. Armrests: density 30 kg / mc. Dacron layer 200 gr / mq.
Backrests and lumbar supports: density 25 kg / mc. Dacron layer 200 gr / mq. Frame padding: density 21 kg / mc.
COVER Non-removable leather, fabric or microfiber. Please check covering details for care instructions.
FEET in ABS of 3 cm
NOTE In the relax version, the model has a dual-function mechanism that allows you to increase the seat depth of the sofa by 10 centimeters and then open the footrest. Available exclusively in the electric version with touch sensor control positioned between the armrest and the seat. The element with recliner mechanism is always detached from the fixed element and is hooked up with a special bayonet system.

STRUCTURE En bois combiné avec des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE Les assises, les accoudoirs, les dossiers et les cales reins sont fabriqués en mousse de polyuréthane à densité différenciée. Toutes les pièces énumérées ci-dessus sont recouvertes d'une couche en dacron auto-extinguible. Coussins d'assise: couche supérieure: densité 30 kg / mc. Couche de dacron de 350 gr / mq. Accoudoirs: densité 30 kg / mc. Couche de dacron de 200 gr / mq.
Dossiers et supports lombaires: densité 25 kg / mc. Couche de dacron de 200 gr / mq. Rembourrage de complément: densité 21 kg / mc.
REVETEMENT Cuir, tissu ou microfibre non amovible. Pour les caractéristiques du revêtement et de son entretien, voir les fiches techniques correspondantes.
PIEDS en ABS de 3 cm
NOTES Dans la version relax, le modèle dispose d'un mécanisme à double fonction qui vous permet d'augmenter la profondeur d'assise du canapé de 10 centimètres, puis d'ouvrir le repose-pieds. Disponible exclusivement dans la version électrique avec commande par capteur tactile positionnée entre l'accoudoir et le siège. L'élément avec relax est toujours détaché de l'élément fixe et est relié avec un système spécial à baïonnette.



VERSIONI CON MECCANISMO RELAX AZIONABILE SOLO ELETTRICAMENTE.





POLTRONE

funzionalità,
comfort e stile

bigga ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0123) poltroncina con piatto girevole
Rivestimento in pelle Nevada 9551
Base girevole in metallo, finitura Grigio Ombra 7022

la casa moderna

Bigga

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino di seduta, braccioli e schienale sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente.
Cuscino di seduta: densità 30 kg/mc. ricoperto con una termofalda in dacron resinato da 200 gr/mq. Braccioli: densità 30 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Schienale: densità 23 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.
Imbottiture di completamento:
densità 21 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI base girevole in metallo, verniciata con colori a base di polveri epossidiche nelle tinte previste sulle palette disponibili. H base: cm 12
NOTE Il modello è realizzato con meccanismo combinato con movimento schienale poggiapiedi. Tale meccanismo (push-arm) è facilmente azionabile facendo leva sui braccioli e reclinando la seduta nella propria posizione ideale. Blues è realizzabile esclusivamente con meccanismo manuale.

FRAME Hardwood combined with plywood and particle board.
PADDING Seat cushion, armrests and backrest in polyurethane foam with varying density. All parts are covered with a fire retardant Dacron layer.
Seat cushion: In polyurethane foam 30 kg/m3 covered with a layer of Dacron of200gr/sqm.
Armrests: in polyurethane foam 30 kg/m3 covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m.
Backrest: In polyurethane foam 23 kg/m3 covered with a layer of Dacron of 200 gr /sq m.
Frame padding: 21 kg/m3
COVERING Leather or microfiber. Not removable. Please check covering details for care instructions.
FEET The chair is equipped with a tubular steel circular base, available in the colours shown in the palette. H base: 12 cm.
NOTE The model is equipped with a mechanism allowing the movement of backrest and footrest. This mechanism (push-arm) is easily operated by leveraging on the armrests and reclining the seat in your ideal position. Only available with a manual mechanism.

STRUCTURE En bois, multiplies et particules habillée d'une couche de dacron.
REMBOURRAGE Coussin d'assise, accoudoirs et dossiers en polyuréthane expansé. Toutes les son couvertes par une couche de dacron ignifugé.
Assise en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 couvert par une couche de dacron ignifugé de 200 gr/m2.
Accoudoirs en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3 couvert par une couche de dacron ignifugé de 200 gr/m2.
Dossiers en polyuréthane expansé densité 23 kg/m3 couvert par une couche de dacron ignifugé de 200 gr/m2.
Rembourrage de complément :
densité 21 kg/m3.
REVETEMENT Cuir ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristique du revêtement aussi bien que pour l'entretien veuillez consulter la fiches techniques appropriés.
PIEDS Le fauteuil est équipé avec une base pivotante circulaire en acier, disponible dansles couleurs en palette. H 12 cm.
NOTE Le modèle est doté d'un mécanisme de mouvement combiné pour dossier et repose-pieds. Ce mécanisme (push-arm) est facilement actionné en appuyant sur les accoudoirs afin d'incliner le siège dans votre emplacement idéal.
Blues est seulement réalisable avec mécanisme manuel.

cod. 0129
POLTRONA GIREVOLE RELAX







lib ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0123) poltroncina girevole
Rivestimento in tessuto Lucrezia 23
Bordino in Bacio 3524

Lib

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURA Realizzata in poliuretano espanso a densità differenziate.
Cuscino di seduta e schienale:
densità 30 kg/mc rivestito da una termofalda di dacron da 200 gr/mq.
Braccioli: densità25kg/
mc.termofaldadidacronda200gr/mq.
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e la manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Versione girevole: base circolare realizzata in tubolare d'acciaio verniciato, ruotante a 360.
Versione fissa: piedi in ABS da cm 4.

STRUCTURE En bois combiné avec des particules de bois bruts biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE En mousse de polyuréthane expansé de différentes densités. Coussin d'assise et de dossier: polyuréthane expansé densité 30 kg / mc recouvert d'une couche de dacron de 200 gr/m2.
Accoudoirs:polyuréthaneexpansé densité25kg/
mcrecouvertd'unecouche de dacron de 200 gr/m2.
REVETEMENT Cuir, tissu ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristiques du revêtement et de la maintenance, voir les fiches techniques correspondantes.
PIEDS Version pivotante: base circulaire en tube d'acier peint tournant à 360 °. Version fixe: pieds ABS 4 cm.

RAME Made of wood combined with biodegradable raw wood particles and hardwood fiber panels.
PADDING Made of polyurethane foam with varied densities.
Seat and back cushion:
polyurethane foam density 30 kg / mc covered with a 200 gr / sqm dacron layer.
Armrests: polyurethane foam density 30 kg / mc covered with a 200 gr / sqm dacronlayer.
COVERING Non-removable leather, fabric or microfiber. For the characteristics of the covering and maintenance see relative technical sheets.
FEET Swivel version: circular base made of painted steel tube, rotating at 360°. Fixed version: 4 cm ABS feet.

cod. 0123
POLTRONCINA
GIRAVOLE



cod. 0164
POLTRONCINA
FISSA



nagy ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0164) poltroncina
Rivestimento in tessuto Basquiat 11
Bordino in pelle Nevada 9551
Base tubolare in metallo finitura Grigio Ombra 7022

nagy bèrgere ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0183) poltroncina bèrgere
Rivestimento in pelle Nevada 9575
Bordino in pelle Bacio 3524
Base tubolare in metallo finitura Grigio Ombra 7022

Nagy

STRUTTURA Realizzata in legno multistrato con rinforzi in metallo.
IMBOTTITURE Cuscino schienale, cuscino di seduta e braccioli realizzati in poliuretano espanso di densità 30 kg/mc. Schienale e seduta sono ricoperti entrambi da una termofalda di dacron autoestinguente da 200 gr/ mq.
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche nei colori nero opaco, grigio ombra, testa di moro, bianco, oppure realizzabile nelle finiture titanio o acciaio lucido.

FRAME Made of multilayer wood with metal reinforcements.
PADDING Back cushions, seat cushions and armrests made of 30 kg / mc density polyurethane foam. Back and seat are covered by a self-extinguishing 200 g / m2 dacron layer.
COVERING Non-removable leather, fabric or microfiber. For the covering characteristics and its maintenance, see the relative technical data sheets.
FEET Steel frame painted with epoxy powders in matt black, shadow gray, dark brown, white, or can be made in titanium or polished steel finishes.

CARCASSE Fabriqué en bois multiplis avec des renforts métalliques.
REMBOURRAGE Coussins de dossier, coussins de siège et accoudoirs en mousse de polyuréthane de densité 30 kg / m2. Le dossier et l'assise sont recouverts d'une couche en dacron thermique de 200 g / m2, auto-extinguible.
REVETEMENT Cuir, tissu ou microfibre non amovible. Pour les caractéristiques du revêtement et de l'entretien, voir les fiches techniques correspondantes.
PIEDS Cadre en acier peint avec des poudres époxydiques en noir mat, gris ombre, brun foncé, blanc. Il peut être fabriqué en coloris titanium ou en acier poli.

cod. 0164
POLTRONCINA



cod. 0183
POLTRONCINA
BERGERE



cod. 0200
DIVANO 2 POSTI



cod. 0801
POUF
QUADRATO



quadra ® MODELLO REGISTRATO

(COD. 0196) poltroncina-pouf girevole
Rivestimento in tessuto Galassia 223 e Mirò 05
Ruote a scomparsa

Quadra

STRUTTURA Meccanica e leveraggi: in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Fusto: in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURE Cuscino di seduta, braccioli e schienale sono realizzati in poliuretano espanso a densità differenziate. Tutte le parti sopraelencate sono ricoperte da una termofalda di dacron autoestinguente da 100 gr/mq. accoppiata con tela in fibra di poliestere. Cuscino di seduta: densità 35 kg/mc. Braccioli: densità 30 kg/mc. Schienale: densità 30 kg/mc.
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI In modalità pouf il modello poggia su rotelle multidirezionali ; quando invece viene trasformato in poltroncina, poggia su ruote d'arredo unidirezionali, personalizzabili nei colori RAL previsti sulle palette disponibili.
NOTE Quadra è il pouf che con un semplice gesto si trasforma in una simpatica poltroncina su grandi ruote d'arredo. Infatti basta sollevare il cuscino di seduta del pouf per scoprire Quadra come poltroncina. Il suo design lineare e compatto si ispira alle geometrie bauhaus e arreda ogni ambiente con ironia.

STRUCTURE Mechanism and leverages in steel painted with epoxy powders. Frame: in wood combined with biodegradable raw wood particles and hardwood fiber panels.
PADDING Seat cushion, armrests and backrest are made of polyurethane foam with different densities. All the parts listed above are covered with a 100 gr/mq self- extinguishing Dacron layer coupled with polyester fiber fabric. Seat cushion: Polyurethane foam density 35 kg / mc. Armrests: Polyurethane foam density 30 kg / mc. Backrest: Polyurethane foam density 30 kg / mc.
COVERING Removable leather, fabric or microfiber. For the characteristics of the covering and maintenance see the relative technical data sheets.
FEET In footstool mode the model rests on multidirectional wheels; when instead it is transformed into an armchair, it rests on unidirectional furniture wheels, customizable in the RAL colors provided on the available palettes.
NOTE Quadra is the footstool that with a simple gesture can be transformed into a nice armchair on large decorative wheels. In fact, it is enough to lift the seat cushion of the footstool to change Quadra into an armchair. Its linear and compact design is inspired by Bauhaus geometries and furnishes every room with irony.

STRUCTURE Mécanique et leviers en acier peint avec des poudres époxydes. Carcasse: en bois combiné avec des particules de bois bruts biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE Le coussin, les accoudoirs et le dossier sont en mousse de polyuréthane de différentes densités. Toutes les pièces sont recouvertes d'une couche en dacron auto extinguible de 100 gr / mq. couplé avec un tissu de fibre de polyester. Coussin d'assise: mousse de polyuréthane densité 35 kg / mc. Accoudoirs: mousse de polyuréthane densité 30 kg / mc. Dossier: mousse de polyuréthane densité 30 kg / mc.
REVETEMENT Modèle déhoussable, en cuir, tissu ou microfibre. Pour les caractéristiques du revêtement et de la maintenance, voir les fiches techniques correspondantes.
PIEDS En modalité pouf, le modèle repose sur des roues multidirectionnelles; transformé en fauteuil, il repose sur des roulettes unidirectionnelles, personnalisables aux couleurs RAL fournies sur les palettes disponibles.
NOTES Quadra est le pouf qui, d'un simple geste, se transforme en un joli fauteuil sur de grandes roues décoratives. En fait, il suffit de soulever le coussin de siège du pouf pour découvrir Quadra en tant que fauteuil. Son design linéaire et compact s'inspire des géométries Bauhaus et donne à chaque pièce une touche ironique.









COMPLEMENTI

finiture innovative
qualità dei materiali

cupcake ® MODELLO REGISTRATO

(cod. 0824) Pouf girevole
Rivestimento Patchwork Green

Cupcake

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.
IMBOTTITURA Realizzata in poliuretano espanso a densità differenziate e ricoperta da una termofalda di dacron autoestinguente.
Seduta: densità 30 kg/mc.
Sponda: densità 23 kg/mc.
Termofalda: Dacron da 200 gr/mq. in doppio strato
RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.
PIEDI in ABS da cm 2.
NOTE il pouf più grande, su richiesta, può essere montato su una base girevole in acciaio verniciato.

STRUCTURE Made of wood combined with biodegradable raw wood particles and hard wood fiber panels.
PADDING Made of polyurethane foam with different densities and covered with a self-extinguishing dacron layer.
Seat: polyurethane foam density 30 kg / mc.
Shore: polyurethane foam density 23 kg / mc.
Dacron layer: Dacron from 200 gr / mq. in double layer
COVERING Non-removable leather, fabric or microfiber. For the characteristics of the covering and maintenance see the relative technical data sheets.
FEET in ABS of 2 cm.
NOTE the larger Footstool, in addition to the fixed version with ABS feet, can be produced with a swivel base made of painted steel tube.

STRUCTURE Fait de bois combiné avec des particules de bois brutes biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.
REMBOURRAGE Fabriqué en mousse de polyuréthane de différentes densités et recouvert d'une couche en dacron auto-extinguible. Seat: mousse de polyuréthane densité 30 kg / mc. Shore: mousse de polyuréthane densité 23 kg / mc.
Couche en Dacron: à partir de 200 gr / mq. en double couche
REVETEMENT Cuir, tissu ou microfibre non déhoussable. Pour les caractéristiques du revêtement et de la maintenance, voir les fiches techniques correspondantes.
PIEDS en ABS de 2 cm.
NOTES le grand pouf, en plus de la version fixe avec pieds en ABS, peut être fabriqué avec une base pivotante en tube d'acier peint.

cod. 0824
LARGE



cod. 0825
SMALL





goose ® MODELLO REGISTRATO

(cod.7774) Lampada da terra

Goose

STRUTTURA In legno massello di frassino disponibile nelle tinte rovere naturale o noce canaletto.
NOTE Il paralume è in tessuto, disponibile nei colori bianco, celeste e ocra. Il cavo è disponibile nei colori giallo e verde.

FRAME Structure in solid wood ash, available in two colours, natural oak or Canaletto walnut.
NOTES The lampshade is in fabric, available in white, light blue and ocher. The wire is either yellow or green.

STRUCTURE Structure en frêne massif, disponible en deux couleurs, en chêne naturel ou en noyer de bois.
NOTES L'abat-jour est en tissu, disponible en blanc, bleu clair et ocre. Le câble est disponible en jaune et en vert.



servetto alto

35x25 cm
65 cm H

trapezio grande

95x35 cm
40 cm H

servetto basso

35x25 cm
52 cm H

tavolino quadrato

80x80 cm
35 cm H

symi tavolini

® MODELLO REGISTRATO

Tavolini in ferro
Finitura Grigio Ombra 7022

Symi tavolini

STRUTTURA In metallo fnitura in vernici a polvere epossidica, con ripiano in legno disponibile nei colori Ral o finitutra colore legno noce canaletto

FRAME In metal finished with epoxy powder paints, with wooden top available in Ral colors or finished in canaletto walnut

STRUCTURE En métal peint avec poudre époxy, avec plateau en bois disponible en couleurs Ral ou en couleur noyer canaletto.

cod. 0051
TAVOLINO ANGOLARE



cod. 0056
TAVOLINO RETTAGOLARE



cod. 0057
TAVOLINO TRAPEZIO GRANDE

cod. 0058
TAVOLINO TRAPEZIO PICCOLO

cod. 0052
TAVOLINO QUADRATO 80



cod. 0053
TAVOLINO QUADRATO 50



cod. 0055
SERVETTO BASSO



cod. 0054
SERVETTO ALTO